

• LFD 型机械回转反吹扁袋除尘器系列化规格



LFD 型机械回转反吹扁袋除尘器系列采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘

效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。



0317-8348461

13930756001

• 简介

LFD 型机械回转反吹扁袋除尘器系列采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、机械、化工、电力、轻工行业的烟气除尘。

技术性能

型号规格	过滤面积 m <sup>2</sup>	处理风量		袋长 (m)	圈数	袋数 (条)	效率 (%)	阻力 mmH <sup>3</sup>	外形尺寸直径× 高(mm)	重量 公斤
		V 米/分	L(米 <sup>3</sup> /时)							
LFD -24/2	AB 38	1.0-1.5 2.0-2.5	2400-4600 4800-6000	2.0	1	24	>99	<120	Φ1690×4370	1825
-24/3	AB 57	1.0-1.5 2.0-2.5	3600-5400 7200-9000	3.0	1	24	>99	<120	Φ1690×5370	1978
-24/4	AB 79 湿 式 除 尘	1.0-1.5 2.0-2.5	4800-7200 9600-12000	4.0	1	24	>99	<120	Φ1690×6370	2156

		器									
-72/2	AB	114	1.0-1.5 2.0-2.5	6600-9900 32000-16500	2.0 2	72	>99 除尘 器布 袋	<120	Φ2530×5030	3952	
-72/3	AB	170	1.0-1.5 2.0-2.5	10200-15300 20400-25500	2 3.0	72	>99	<120	Φ2530×6030	4637	
-72/4	AB	228	1.0-1.5 2.0-2.5	13800-20700 27600-34500	4.0	72	>99	<120	Φ2530×7030	5321	
-144/3	AB	340	1.0-1.5 2.0-2.5	20400-30600 10800-54000	3.0	3 144	>99	<120	Φ3530×7145	8578	

-144/4	AB	450	1.0-1.5 2.0-2.5	27000-40500 54000-67500	4.0	3	144 >99	<120	Φ3530×8145	11200	
-144/5	AB	569	1.0-1.5 2.0-2.5	14200-50300 68400-35500	5.0	3	144 >99	<120	Φ3530×9145	126000	